

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 ENCODE 2014

Resultados del Estado de Nuevo León



ANTECEDENTES

Metodología

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE 2014), es una encuesta de estudiantes con representación a nivel nacional y estatal, además de contar con información acerca de 9 ciudades específicas del país.

Se realizó en los niveles educativos de 5º y 6º de primaria, en secundaria y bachillerato e incluyó escuelas públicas y privadas así como a población rural y urbana.

El diseño de muestra fue estratificado y por conglomerados, siendo las variables de estratificación el nivel educativo (5º y 6º grado de primarias, secundarias y bachilleratos), la entidad federativa y cada una de las 9 ciudades de interés.

El objetivo general fue evaluar la prevalencia y las tendencias del consumo de drogas tanto ilegales como médicas, alcohol y tabaco en adolescentes estudiantes de educación básica, media y media superior del país, así como otras conductas asociadas al consumo de sustancias.

La obtención de información se llevó a cabo mediante la auto-aplicación por conglomerados (grupos) de cuestionarios estandarizados y previamente validados.

Metodología

Se utilizaron dos cuestionarios, uno para 5º y 6º de primaria que constó de 12 páginas. Otro en secundaria y bachillerato, el cual debido a su extensión, empleó 4 formas con diversas secciones de interés; de esta manera, las páginas 1 a la 14 del cuestionario fueron iguales para todos y las páginas 15 y 16 se aplicaron de manera aleatoria en los grupos seleccionados de secundaria y bachillerato.

Ambos cuestionarios indagaron datos sociodemográficos, consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilegales, problemas relacionados con el consumo de estas sustancias y aspectos de los ámbitos social, interpersonal y personal. Además en el caso de primaria se incluyeron secciones que evaluaron las habilidades sociales de los alumnos.

En secundaria y bachillerato, las formas del cuestionario incluyeron preguntas acerca de sintomatología depresiva, conductas alimentarias de riesgo, aspectos relacionados con su escuela, maltrato, inicio de relaciones sexuales, etc.

Para la estimación del tamaño de muestra se consideró la distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio. El nivel de confianza requerido para las estimaciones de este estudio se fijó en 95%, con un error absoluto promedio del 0.004 y un efecto de diseño con valor 2. La prevalencia mas baja a estimar fue del 2%.

Metodología

Para cada estrato se estimó un tamaño de muestra de alrededor de 1,560 entrevistas completas, con una tasa un porcentaje de no respuesta del 20%, con lo que se esperaron aproximadamente 1,250 aplicaciones por estrato, 3,750 en cada ciudad o estado.

Se capacitó a 250 encuestadores de todos los estados del país con el objetivo de dotarlos con estrategias para el manejo de grupos y la adecuada aplicación de los instrumentos, poniendo especial cuidado en que supieran transmitir instrucciones que garantizaran a los estudiantes la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas.


En **Nuevo León** se obtuvo una muestra de 1,125 alumnos de 5º y 6º de primaria, 1,351 alumnos de secundaria y 1,321 alumnos de bachillerato.

Nota: Las gráficas y mapas que a continuación se presentan hacen comparaciones entre los resultados estatales y nacionales para lo cual se observan los intervalos de confianza. Si estos se sobrelapan, podemos decir con una confianza de 95% que el porcentaje del estado es igual al porcentaje nacional. En caso contrario, podemos indicar que el porcentaje del estado es mayor o menor al nacional. Lo anterior, se ve reflejado en los colores verde, amarillo o rojo de los mapas.


RESULTADOS

CONSUMO DE DROGAS EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO


Exposición y Consumo de Drogas Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León




Consumo de Drogas Ilegales y Drogas Médicas Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León



Consumo de Marihuana, Cocaína y Metanfetaminas Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León




Consumo de Alucinógenos e Inhalables Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Anfetaminas y Tranquilizantes Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 17.2%
IC 95% 16.715-17.745

14.5%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Mujeres Nacional = 15.9%
IC 95% 15.242-16.500

14.4%

14.6%

Hombres Nacional = 18.6%
IC 95% 17.960-19.241



Consumo de Drogas Ilegales Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 14.5%
IC 95% 14.047-15.031

12.1%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Hombres Nacional = 16.6%
IC 95% 15.955-17.183

13.1%

Mujeres Nacional = 12.5%
IC 95% 11.929-13.123

11.2%





Consumo de Drogas Médicas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 5.8%
IC 95% 5.532-5.990

4.5%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos





Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 10.6%
IC 95% 10.214-11.061

8.6%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Consumo de Cocaína Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 3.3%
IC 95% 3.118-3.508

2.4%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



2.6%

Hombres Nacional = 4.2%
IC 95% 3.879-4.451



Mujeres Nacional = 2.5%
IC 95% 2.264-2.672

2.2%



Consumo de Metanfetaminas Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

-  Estados con % más altos
-  Estados con % en el promedio
-  Estados con % más bajos



Necesidades de Apoyo o Tratamiento en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 6.8%
IC 95% 6.501-7.156

5.3%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



5.3%

Hombres Nacional = 7.7%
IC 95% 7.294-8.139

Mujeres Nacional = 5.9%
IC 95% 5.562-6.332

5.4%




*Datos obtenidos con la escala de drogas del ASSIST.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


CONSUMO DE DROGAS EN PRIMARIA

Consumo de Marihuana, Inhalables y Otras Drogas en Estudiantes de Primaria de Nuevo León




■ NUEVO LEÓN


Consumo de Marihuana Alguna Vez en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



Consumo de Inhalables Alguna Vez en Estudiantes de Primaria de Nuevo León




Consumo de Otras Drogas Alguna Vez en Estudiantes de Primaria de Nuevo León





CONSUMO DE TABACO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Consumo de Tabaco y Más de 100 Cigarros Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León



Consumo de Tabaco Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

-  Estados con % más altos
-  Estados con % en el promedio
-  Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 4.2%
IC 95% 3.981-4.443

4.6%

Mujeres Nacional = 2.8%
IC 95% 2.567-3.023

3.5%

5.8%

Hombres Nacional = 5.6%
IC 95% 5.289-5.993

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 7.4%
IC 95% 7.050-7.731

7.0%

Estados con % más altos

Estados con % en el promedio

Estados con % más bajos

Mujeres Nacional = 5.8%
IC 95% 5.395-6.131

5.8%

8.2%




Hombres Nacional = 9.0%
IC 95% 8.554-9.508




CONSUMO DE TABACO EN PRIMARIA


Consumo de Tabaco y Más de 100 Cigarros en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



Prevalencia del Consumo de Más de 100 Cigarros de Tabaco en Estudiantes de Primaria de Nuevo León




Prevalencia de Consumo Diario de Tabaco en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



CONSUMO DE ALCOHOL EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Consumo de Alcohol y Consumo Excesivo Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León





Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 53.2%
IC 95% 52.377-54.083


43.8%

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos




Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

-  Estados con % más altos
-  Estados con % en el promedio
-  Estados con % más bajos




Total Nacional = 14.5%
IC 95% 14.032-14.982

5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión



Hombres Nacional = 15.7%
IC 95% 15.085-16.311



Mujeres Nacional = 13.3%
IC 95% 12.758-13.894



Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Nuevo León Según Sexo

Total Nacional = 14.4%
IC 95% 13.984-14.882

11.9%

Estados con % más altos

Estados con % en el promedio

Estados con % más bajos

Mujeres Nacional = 12.4%
IC 95% 11.861-12.866

10.3%

Mujeres Nacional = 12.4%
IC 95% 11.861-12.866

13.5%



Hombres Nacional = 16.5%
IC 95% 15.909-17.132




*Datos obtenidos con la versión larga del AUDIT.


Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

CONSUMO DE ALCOHOL EN PRIMARIA


Consumo de Alcohol y Consumo Excesivo en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Primaria de Nuevo León



CONCLUSIONES

Conclusiones

En los estudiantes de secundaria y bachillerato de Nuevo León, el consumo de drogas alguna vez es menor al porcentaje nacional. Los hombres presentan un consumo tanto de drogas médicas como de drogas ilegales por debajo de las prevalencias nacionales, mientras que en las mujeres los porcentajes son similares a los del país. La población que requiere de apoyo o tratamiento es semejante a la prevalencia nacional y para los hombres es menor.

Las prevalencias de consumo de tabaco alguna vez, de 100 o más cigarros y de consumo diario en los estudiantes de secundaria y bachillerato de Nuevo León, son similares a las que se reportan a nivel nacional. Lo mismo se presenta al analizar los indicadores por sexo.

Para el consumo alguna vez y el consumo problemático de alcohol, los porcentajes son menores a los nacionales; por sexo, tanto en hombres como en mujeres, el consumo alguna vez también es menor al del país. El consumo excesivo de alcohol es similar al nacional.

En estudiantes de 5º y 6º de primaria, las prevalencias de marihuana, de inhalables y de otras drogas son similares a las encontradas a nivel nacional en la misma población.

El consumo de tabaco alguna vez, el consumo de más de 100 cigarros y el consumo diario, resultan también similares a los porcentajes nacionales.

Finalmente, el consumo de alcohol alguna vez tiene una prevalencia menor a la nacional y el consumo excesivo, presenta una prevalencia similar a la nacional en la misma población.