

## RESULTADOS DE TAMAULIPAS

### Objetivo

Conocer la prevalencia de consumo de drogas, tabaco y alcohol en la población estudiantil de 5° y 6° de primaria, secundaria y bachillerato en el estado, y su comparación con las prevalencias nacionales.

### Método


El método completo puede ser consultado en los reportes de la ENCODE<sup>1</sup>. De manera particular, para Tamaulipas se obtuvo una muestra de 1,369 alumnos de secundaria, 1,341 alumnos de bachillerato y 1,221 alumnos de 5° y 6° de primaria, con una tasa de respuesta global del 84%.

### Resultados Globales Secundaria y Bachillerato

#### Drogas

El 13.7% de los estudiantes ha consumido drogas alguna vez en su vida; 12% consumió drogas ilegales (13.8% hombres y 10.4% mujeres) y 4.7% drogas médicas (5.1% hombres y 4.4% mujeres). Los porcentajes registrados en el estado, en drogas ilegales en hombres y drogas médicas en mujeres se encuentran por debajo de la prevalencia nacional (Gráfica 1). El 34.5% inició su consumo de drogas entre los 13 y 14 años.

Gráfica 1: Consumo de Drogas Ilegales, Drogas Médicas y Cualquier Droga Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Tamaulipas



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Por tipo de droga, los porcentajes de consumo se encuentran dentro de la prevalencia nacional en marihuana (8.8%), cocaína (4.1%), crack (1.4%), metanfetaminas (1.8%), anfetaminas (2.5%), tranquilizantes (2.9%) y heroína (1.3%); en alucinógenos (1%) e inhalables (4%) se observa un consumo por debajo de la prevalencia nacional. De los usuarios de drogas, 4.9% de los estudiantes requiere apoyo o tratamiento debido a su consumo (5.5% hombres y 4.3% mujeres); 3.7% son alumnos de secundaria y 7.1% de bachillerato.

#### Tabaco


El 25.2% de los estudiantes de secundaria y bachillerato fumó tabaco alguna vez (28.7% hombres y 21.9% mujeres). El 8.6% es fumador actual<sup>2</sup> (10.5% hombres y 6.8% mujeres) (Figura 1). Por patrón de consumo, 6.2% fuma diario (7.3% hombres, 5.1% mujeres) y 3.7% ha fumado más de 100 cigarros en toda su vida (5.2% hombres y 2.3% fueron mujeres) (Gráfica 2).

<sup>1</sup> Los reportes metodológicos completos están disponibles en: [www.conadic.salud.gob.mx](http://www.conadic.salud.gob.mx), [www.inprf.gob.mx](http://www.inprf.gob.mx)


<sup>2</sup> Son los estudiantes que reportaron consumo de tabaco en el último mes previo al estudio.

# ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

**Figura 1: Prevalencia de Fumadores Actuales en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Tamaulipas Según Sexo**



**Gráfica 2: Consumo de Tabaco y Más de 100 Cigarros Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Tamaulipas**




Acerca de cómo consiguen los cigarros que fuman los estudiantes, en secundaria, 31.9% los compra en una tienda, 13.8% los consigue afuera de la escuela, 5% los compra en la escuela, 4.8% los consigue con el permiso de sus padres y 46.9% sin su permiso. Para los estudiantes de bachillerato, 53.1% los compra en una tienda, 20.2% los consigue afuera de la escuela, 4% los compra en la escuela, 5.5% los consigue con el permiso de sus padres y 38.3% sin su permiso.


## Alcohol

El 44.2% de la población estudiantil ha consumido alcohol alguna vez en la vida (44.8% hombres y 43.7% mujeres) y el 10.5% ha presentado consumo excesivo de alcohol (11% hombres y 9.9% mujeres). La prevalencia de estos indicadores se encuentra por debajo del porcentaje nacional (Figura 2). El 10.4% de los estudiantes presenta un patrón de consumo problemático<sup>3</sup> de alcohol; este tipo de consumo se observa en el 12.4% de los hombres y 8.5% de las mujeres. Por nivel educativo, 6.8% de los alumnos de secundaria tiene un consumo problemático y se incrementa significativamente en los de bachillerato (16.6%). Aun así, estos porcentajes de consumo en el estado se encuentran por debajo de la prevalencia nacional (Figura 3).

**Figura 2: Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Tamaulipas Según Sexo**



**Figura 3: Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Tamaulipas Según Sexo**




<sup>3</sup> Consumo que conlleva consecuencias para la salud física, mental y social causados por el consumo de alcohol. Se obtiene a través del cuestionario AUDIT.

## Resultados Globales 5° y 6° de Primaria

### Drogas

El 2.9% de los estudiantes de primaria ha probado cualquier droga alguna vez en la vida, porcentaje que se encuentra dentro del nacional. Por tipo de droga, 2.2% consume mariguana, 1.7% inhalables y 1.7% otras drogas (Gráfica 3).

Gráfica 3: Consumo de Mariguana, Inhalables, Otras Drogas y Cualquier Droga en Estudiantes de Primaria de Tamaulipas




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Tabaco


De los estudiantes de 5° y 6° grado, 4.6% ha fumado tabaco alguna vez (6.6% hombres y 2.6% mujeres); 1.3% es fumador actual (Figura 4), 1.2% consume cigarrillos diariamente y 0.7% ha fumado más de 100 cigarrillos en toda su vida (Gráfica 4).

Figura 4: Prevalencia de Fumadores Actuales en Estudiantes de Primaria de Tamaulipas



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Gráfica 4: Consumo de Tabaco y Más de 100 Cigarros en Estudiantes de Primaria de Tamaulipas




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

## Alcohol

El 13% de los estudiantes de primaria ha probado una bebida alcohólica alguna vez en la vida (17.4% hombres, 8.7% mujeres) y 1.6% ha presentado consumo excesivo de alcohol. La prevalencia de consumo de alcohol alguna vez se encuentra por debajo del porcentaje nacional y el de consumo excesivo es similar al nacional (Figura 5).

Figura 5: Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Primaria de Tamaulipas



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

## Resumen y Conclusiones

En Tamaulipas el consumo de cualquier droga y drogas ilegales en secundaria y bachillerato es inferior a la prevalencia nacional, mientras que el consumo de drogas médicas es similar. Para los estudiantes de primaria el consumo de drogas se encuentra dentro de la prevalencia del país.

El consumo de tabaco alguna vez y consumo actual en los tres niveles educativos en población total muestra una prevalencia por debajo de la nacional. Por su parte, el consumo de más de 100 cigarros y consumo diario tanto en primaria como secundaria y bachillerato es similar a la prevalencia nacional.

En secundaria y bachillerato, el consumo alguna vez de alcohol, consumo excesivo y consumo problemático muestran una prevalencia por debajo de la nacional; para primaria, el consumo es menor en el indicador de alguna vez, mientras que el consumo excesivo muestra porcentajes similares al nacional.

A pesar de que los porcentajes de consumo de drogas, tabaco y alcohol en Tamaulipas son menores o similares a los nacionales, es importante mantener el monitoreo y diagnóstico del consumo de sustancias de manera periódica y canalizar mayores esfuerzos y recursos a la prevención primaria del consumo y a la detección de problemáticas emergentes en los distintos segmentos de la sociedad.

## Cita recomendada

Comisión Nacional Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Resultados de Tamaulipas. México: INPRFM, 2015.